



Parasols & Bases

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

NOTRE ACTIVITE


VI EQUIPEMENT a pour principales activités : la fabrication, l'assemblage et la distribution de mobilier à destination du monde du CHR (cafés, hotels et restaurants) & collectivités.

Nous distribuons partout en France et en Europe. Nous disposons d'un service très réactif tant au niveau commercial qu'au niveau logistique.



NOS ATOUTS

- Références visibles en showroom sur + de 1000 m2 (*ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h*)
 - Très bon rapport qualité/prix
 - Des milliers de références en stock
 - Délai de livraison rapide
- Gamme de mobilier très diversifiée tant en intérieur qu'en extérieur
 - à l'écoute des clients pour les besoins spéciaux







300x300/ 8-2

C3005020P (Polyester-Water repellent)
C3005020P (Dralon)


- Aluminio mástil lateral negro con inclinación. 8 varillas 21x17 mm. Sin volante - con fugavientos.
- Alumínio mastro lateral preto com inclinação. 8 varetas 21x17 mm. Sem bambinela - com fugaventos.
- Black aluminium lateral mast with tilt system. 8 21x17 mm ribs. Without valance - with airvent.
- Aluminium mât latéral noir avec inclinaison. 8 baleines 21x17 mm. Sans volant - avec soufflet à vent.



300x300 cm



T.65mmø



Bases. 11B

POLYESTER
REPELLENT


dralon
a step ahead in acrylic fibres




300x300/ 8-2

C3005021P (Polyester 100%)
C3005021P (Polyester-Water repellent)
C3005021P (Dralon)


- Aluminio mástil lateral blanco con inclinación. 8 varillas 21x17 mm. Sin volante - con fugavientos.
- Alumínio mastro lateral branco com inclinação. 8 varetas 21x17 mm. Sem bambinela - com fugaventos.
- White aluminium lateral mast with tilt system. 8 21x17 mm ribs. Without valance - with airvent.
- Aluminium mât latéral blanc avec inclinaison. 8 baleines 21x17 mm. Sans volant - avec soufflet à vent.



300x300 cm



T.65mmø




Bases. 11A

100%
POLYESTER

POLYESTER
REPELLENT

dralon
a step ahead in acrylic fibres






330x330/ 8-4

3,66m


Bases (12) (7) T70 (10) T70 (14) T70

C3300040P (Acrílico)
C3300040P (Polyester-Water repellent)

- Aluminio gris. 8 varillas 20x26x1 mm. Con volante - con fugavientos. Apertura "Easy-Track".
- Alumínio cinza. 8 varetas 20x26x1 mm. Com bambinela - com fugavientos. Abertura "Easy-Track".
- Grey aluminium. 8 20x26x1 mm ribs. With valance - with airvent. "Easy-Track" opening system.
- Aluminium gris. 8 baleines 20x26x1 mm. Avec volant - avec soufflet à vent. Ouverture "Easy-Track".



330x330cm- T. 65/ 65mmø



ACRYLIC

POLYESTER
REPELLENT



ø350/ 8-4

3,66m


Bases (12) (7) T70 (10) T70 (14) T70

O3500240P (Acrílico)
O3500240P (Polyester-Water repellent)

- Aluminio gris. 8 varillas 20x26x1 mm. Con volante - con fugavientos. Apertura "Easy-Track".
- Alumínio cinza. 8 varetas 20x26x1 mm. Com bambinela - com fugavientos. Abertura "Easy-Track".
- Grey aluminium. 8 20x26x1 mm ribs. With valance - with airvent. "Easy-Track" opening system.
- Aluminium gris. 8 baleines 20x26x1 mm. Avec volant - avec soufflet à vent. Ouverture "Easy-Track".





ø350cm- T. 65/ 65mmø



ACRYLIC

POLYESTER
REPELLENT






400x400/ 8-4


Bases (13) (7) T63,5 (10) T85 (14) T85

C4000040P (Acrílico)
C4000040P (Polyester-Water repellent)

- Aluminio gris. 8 varillas 20x35x1,5 mm. Con volante - con fugavientos. Apertura asistida manivela.
- Alumínio cinza. 8 varetas 20x35x1,5 mm. Com bambinela - com fugavientos. Abertura assistida manivela.
- Grey aluminium. 8 20x35x1,5 mm ribs. With valance - with airvent. Crank-assisted opening system.
- Aluminium gris. 8 baleines 20x35x1,5 mm. Avec volant - avec soufflet à vent. Ouverture assistée manivelle.



400x400 cm- T. 71x71 mm



ACRYLIC

POLYESTER
REPELLENT



ø 500/ 8-4


Bases (13) (7) T63,5 (10) T85 (14) T85

O5000340P (Acrílico)
O5000340P (Polyester-Water repellent)

- Aluminio gris. 8 varillas 20x35x1,5 mm. Con volante - con fugavientos. Apertura asistida manivela.
- Alumínio cinza. 8 varetas 20x35x1,5 mm. Com bambinela - com fugavientos. Abertura assistida manivela.
- Grey aluminium. 8 20x35x1,5 mm ribs. With valance - with airvent. Crank-assisted opening system.
- Aluminium gris. 8 baleines 20x35x1,5 mm. Avec volant - avec soufflet à vent. Ouverture assistée manivelle.




ø500 cm- T. 71x71 mm



ACRYLIC

POLYESTER
REPELLENT





∅200 cm
T. 28/ 32 mm∅

Bases,

1

5A1

5C1

- Aluminio con inclinación inox. 10 varillas 5 mm.
- Alumínio com inclinação inox. 10 varetas 5 mm.
- Aluminium with inox tilt system. 10 5 mm ribs.
- Aluminium avec inclinaison inox. 10 baleines 5 mm.

2,02m
2,54m



∅ 200/ 10-1

Con volante - sin fugavientos. | Com bambinela - sem fugaventos.
With valance - without airvent. | Avec volant - sans soufflet à vent.

D2005110P (Dralon) -

D2005110P (Polyester-Water repellent)

2,14m
2,54m




∅ 200/ 10-0

Sin volante - sin fugavientos. | Sem bambinela - sem fugaventos.
Without valance - without airvent. | Sans volant - sans soufflet à vent.

D2005100P (Dralon) -

D2005100P (Polyester-Water repellent)



200x200 cm
T. 32/ 32 mm∅

Bases

5A1

5C1

- Aluminio. 4 varillas 19x13 mm. Apertura Push-Up.
- Alumínio. 4 varetas 19x13 mm. Abertura Push-Up.
- Aluminium. 4 19x13 mm ribs. Push-Up opening system.
- Aluminium. 4 baleines 19x13 mm. Ouverture Push-Up.

1,88m
2,43m



200x200/ 4-4

Con volante - con fugavientos. | Com bambinela - com fugaventos.
With valance - with airvent. | Avec volant - avec soufflet à vent.

C200041P (Dralon) -

C200041P (Polyester-Water repellent)

2,00m
2,43m



200x200/ 4-2

Sin volante - con fugavientos. | Sem bambinela - com fugaventos.
Without valance - with airvent. | Sans volant - avec soufflet à vent.

C200021P (Dralon) -



C200021P (Polyester-Water repellent)





Ø 300 cm
T. 48 mm Ø

- Aluminio. 8 varillas 19x13 mm. Apertura por poleas.
- Alumínio. 8 varetas 19x13 mm. Abertura por roldanas.
- Aluminium. 8 19x13 mm ribs. Pulley opening system.
- Aluminium. 8 baleines 19x13 mm. Ouverture pour poulie

1,98 m	2,63 m		Ø 300/ 8-1	Con volante - sin fugavientos. Com bambinela - sem fugaventos. With valance - without airvent. Avec volant - sans soufflet à vent.
			O3000710P (Dralon) -	O3000710P (Polyester-Water repellent)
2,15 m	2,63 m		Ø 300/ 8-0	Sin volante - sin fugavientos. Sem bambinela - sem fugaventos. Without valance - without airvent. Sans volant - sans soufflet à vent.
			O3000700P (Dralon) - O3000720P (Aqua)	O3000700P (Polyester-Water repellent)

Bases (2A1) (2C1) (4A2) (4C2) (8) (7) T55 (10) T55 (14) T55



250x250 cm
300x300 cm
T. 48 mm Ø

- Aluminio. 8 varillas 19x13 mm. | Alumínio. 8 varetas 19x13 mm.
- Aluminium. 8 19x13 mm ribs. | Aluminium. 8 baleines 19x13 mm.

2,17 m	2,42 m		250x250/ 8-4	Con volante - com fugavientos. Com bambinela - com fugaventos. With valance - with airvent. Avec volant - avec soufflet à vent.
			C2500040P (Dralon) -	C2500040P (Polyester-Water repellent)
2,32 m	2,42 m		250x250/ 8-2	Sin volante - con fugavientos. Sem bambinela - com fugaventos. Without valance - with airvent. Sans volant - avec soufflet à vent.
			C2500020P (Dralon) -	C2500020P (Polyester-Water repellent)
1,98 m	2,70 m		300x300/ 8-4	Con volante - com fugavientos. Com bambinela - com fugaventos. With valance - with airvent. Avec volant - avec soufflet à vent.
			C3000040P (Dralon) -	C3000040P (Polyester-Water repellent)
2,15 m	2,70 m		300x300/ 8-2	Sin volante - con fugavientos. Sem bambinela - com fugaventos. Without valance - with airvent. Sans volant - avec soufflet à vent.
			C3000020P (Dralon) -	C3000020P (Polyester-Water repellent)


Bases (2A1) (2C1) (4A2) (4C2) (8) (7) T55 (10) T55 (14) T55





300x200 cm
T. 48 mmø

- Aluminio. 6 varillas 19x13 mm. Apertura por poleas.
- Alumínio. 6 varetas 19x13 mm. Abertura por roldanas.
- Aluminium. 6 19x13 mm ribs. Pulley opening system.
- Aluminium. 6 baleines 19x13 mm. Ouverture pour poulie.



Bases: (2A1) (2C1) (4A2) (4C2) (8) (7) T55 (10) T55 (14) T55




300x300 cm
T. 51 mmø

- Aluminio blanco. 8 varillas 30x20 mm. Apertura por poleas.
- Alumínio branco. 8 varetas 30x20 mm. Abertura por roldanas.
- White aluminium. 8 30x20 mm ribs. Pulley opening system.
- Aluminium blanc. 8 baleines 30x20 mm. Ouverture pour poulie.




Bases: (4A3) (15) (7) (16) (14) T60





370x370 cm
T. 50mmø

- Aluminio. 8 varillas 20x30 mm. Apertura por poleas.
- Alumínio. 8 varetas 20x30 mm. Abertura por roldanas.
- Aluminium. 8 20x30 mm ribs. Pulley opening system.
- Aluminium. 8 baleines 20x30 mm. Ouverture pour poulie.



370x370/ 8-4

Con volante - con fugavientos. | Com bambinela - com fugaventos.
With valance - with airvent. | Avec volant - avec soufflet à vent.

C3700040P (Dralon) -

C3700040P (Polyester-Water repellent)


Bases (4C3) (15) (14) T60



Ø200 cm
T. 28/ 35mmø

Tenerife

- Inox con inclinación. 10 varillas de fibra de vidrio.
- Inox com inclinação. 10 varetas de fibra de vidro.
- Inox with tilt system. 10 fiberglass ribs.
- Inox avec inclinaison. 10 baleines en fibre de verre.



Ø 200/ 10-1

Con volante - sin fugavientos. | Com bambinela - sem fugaventos.
With valance - without airvent. | Avec volant - sans soufflet à vent.

D2005310P (Dralon) -

D2005310P (Aqua)

Bases (5A2) (5C2)



Carte de couleurs




Colores tejido | cores tecido | fabric colours | couleur tissu - Dralon



 806 Crema, Cream, Crème	 817 Gudo, Gru, Ecrú, Écru	 816 Burdeos, Burgundy, Bordeaux	 835 Negro, Preto, Black, Noir	 807 Taupe	 814 Amarillo, Amarelo, Yellow, Jaune	 818 Rojo, Vermelho, Red, Rouge
 824 Azul Denim, Denim, Blue, Bleu, Denim	 825 Verde, Green, Vert	 836 Chocolate, Chocolat	 853 Gris, Cinza, Grey, Gris	 886 Verde H, HGreen, HVért	 844 Blanco, Branco, White, Blanc	 895 Cyan

Colores tejido | cores tecido | fabric colours | couleur tissu - Aqua




 001 Beige, Beje	 002 Azul, Blue, Bleu*	 003 Blanco, Branco, White, Blanc
---	---	--

* Solo para sedes / somente guarda-sóis / only parasols / seuls les parasols

Colores tejido | cores tecido | fabric colours | couleur tissu - Polyester - Water repellent



 011 Blanco, Branco, White, Blanc
--

Colores tejido | cores tecido | fabric colours | couleur tissu - Acrílico 300gr



 114 Azul, Blue, Bleu	 125 Verde, Green, Vert	 117 Gudo, Gru, Ecrú, Écru
--	--	---

Hierro | Ferro | Iron | Fer



BSR700BC5500/ BSR700BC7000
Blanco/ Branco/ White/ Blanc
BSR700X5500/ BSR700X7000
Óxido/ Rust/ Rouille
BSR700GR5500/ BSR700GR7000
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

2A1 2A2 2B1 2B2 2C1 2C2

∅70 cm x 6 mm
tubo/ tube ∅55 mm/ ∅70 mm
20 kg



BSC625BC4000/ BSC625BC5500
Blanco/ Branco/ White/ Blanc
BSC625X4000/ BSC625X5500
Óxido/ Rust/ Rouille
BSC625GR4000/ BSC625GR5500
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

4A1 4A2 4B1 4B2 4C1 4C2

62,5 x 62,5 cm x 5,5 mm
tubo/ tube ∅40 mm/ ∅55 mm
18 kg



BSC500BC4001/ BSC500BC4500
Blanco/ Branco/ White/ Blanc
BSC500X4000/ BSC500X4500
Óxido/ Rust/ Rouille
BSC500GR4000/ BSC500GR4500
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

5A1 5A2 5B1 5B2 5C1 5C2

50 x 50 cm x 6 mm
tubo/ tube ∅40 mm/ ∅45 mm
12 kg



BSC625BC5700
Blanco/ Branco/ White/ Blanc
BSC625GR5700
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris



4A3 4C3
62,5 x 62,5 cm x 10 mm
tubo/ tube ∅57 mm
34 kg

Polipropileno / polypropylene / polypropylène



BXC048BC00
Blanco/ Branco/ White/ Blanc

1

50 x 50 cm x 33 mm
tubo/ tube ∅35 mm
3/ 18 kg



BX-D97GR00 (Ipanema)
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

12

97,5 x 82,5 x 20,5 cm
tubo/ tube ∅65 mm
16/ 80 kg




BXC086GR00 (Rio)
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

13

86 x 86 x 24 cm
16/ 81 kg

Cemento / Cimento / Concrete / Ciment



BEC020GR00
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

6

27,5 x 27,5 x 20 cm
tubo/ tube ∅26 mm
22 kg



BEF048GC01
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

8

∅48 cm
tubo/ tube ∅55 mm
25 kg



BEC047BC01
Blanco/ Branco/ White/ Blanc

11A


47 x 47 x 5 cm
Parad Flexo
100 kg



BEC047NG00
Negro/ Preto/ Black/ Noir

11B

47 x 47 x 5 cm
Parad Flexo
100 kg



BEC550BC00
Blanco/ Branco/ White/ Blanc

16

55 x 55 x 9 cm
tubo/ tube ∅63 mm
50 kg



BEC55ACC

Accesorio/ Acessório/ Accessory/ Accessoires

Especiales / Especiales / Specials / Spécials



BSC310GR5500/ BSC310GR6000
BSC310GR7000/ BSC310GR8500
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

10

31 x 31 cm x 6 mm
tubo/ tube ∅55/ 60/ 70/ 85 mm
10 kg



BSRD5500/ BSRD6000/ BSRD7000
BSRD8500 + BEC047NG00
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

14

tubo/ tube ∅55/ 60/ 70/ 85 mm
110 kg



BIFC5500/ BIFC6000
BIFC6350/ BIFC7000
Inox

7

tubo/ tube ∅55/ 60/ 63,5/ 70 mm



BEF063GR00
Gris/ Cinza/ Grey/ Gris

15

∅60 cm
tubo/ tube ∅63 mm
50 kg

Base hierro para atornillar / base ferro para
parafusos / iron base to screw / base fer pour visser

Base ruedas con piedras Flexo / base rodas com
pedras Flexo / wheel base with Flexo stones /
base roues avec pierres Flexo

Base "fast-dick" de encaixar inox / base "fast-
dick" de encaixar inox / "fast-dick" inox base
to screw / base "fast-dick" pour visser inox

Base cemento y hierro gris / Base cimento e
ferro cinza / Grey concrete and iron base / Red
de parad cimento et fer gris

Distribué par :

**VI EQUIPEMENT
160 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
93120 LA COURNEUVE
FRANCE**

TEL : +33 (0)1 75 43 77 90

FAX : +33 (0)1 75 43 77 97

Email : contact@viequipement.com